



PETボトルを再利用した繊維「ECOPET」を使用したエコ素材です。

原着繊維を使用した、色あせしにくく美しい色が長続きするコットンタイプ。  
初期耐水度1000mmを実現しました。

### Precautions

●When patching the fabric width-wise, be sure to align their grains in the same direction. ●Exposure to light on the backside of the material may accelerate discoloration. Be careful not to shed light on the backside. ●The backside is finished with resin coating. Be careful when using sewing machine (Resin applied to backside). ●Due to slight hue differences between lots, use material of the same lot.

### Standard and Performance

Material :	100% recycled polyester
Antiflaming certification's number :	F-24004
Size :	120cm×50m
Surface finishing :	Water-repellent
Color :	22 colors



**EC13**

cream yellow 透光率 17%  
クリームイエロー

Mansel value(マンセル値)  
(H)2.36Y(V)8.76(C)4.06



**EC16**

saffron yellow 透光率 22%  
サフランイエロー

Mansel value(マンセル値)  
(H)3.14Y(V)8.51(C)13.09



**EC20**

majolica-orange 透光率 14%  
マジョリカオレンジ

Mansel value(マンセル値)  
(H)9.20R(V)5.49(C)11.42



**EC19**

carmine red 透光率 11%  
カーマインレッド

Mansel value(マンセル値)  
(H)4.66R(V)3.98(C)12.43



**EC17**

purplish red 透光率 1%未満  
パープルッシュレッド

Mansel value(マンセル値)  
(H)4.22R(V)3.21(C)8.22



**EC18**

maroon 透光率 1%未満  
マルーン

Mansel value(マンセル値)  
(H)4.04R(V)2.76(C)4.77



**EC27**

mocha brown 透光率 1%未満  
モカブラウン

Mansel value(マンセル値)  
(H)2.13YR(V)3.70(C)3.17



**EC28**

oak brown 透光率 1%未満  
オークブラウン

Mansel value(マンセル値)  
(H)5.27YR(V)2.94(C)1.23



再生PET繊維95%

エコマーク認定番号  
第05104041号

### エコマークとは、

環境保全に役立ち、環境への負荷が少ない商品のための目印です。環境ラベリング制度のひとつで消費者が、暮らしと環境との関係について考えたり、環境に配慮された商品を選ぶための目安として役立つことを目的としています。

このマークは、環境省所管の財団法人日本環境協会によって1989年に制定され、現在は国際標準化機構 (ISO) 環境ラベル表示のType1として運営されています。

注) 現在エコマーク認定番号の期限は2020年3月31日です。  
これ以降は認定番号が変わります。

※この原反を使用した最終加工品にエコマーク表示はしないでください。



- 基布 / 再生ポリエステル100%
- 防炎製品認定番号 / F-24004
- 規格 / 120cm×50m乱
- 表面処理 / 撥水加工



**EC23**  
billiard green 透光率 1%未満  
ビリヤードグリーン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)1.67BG(V)3.77(C)8.14



**EC31**  
sax blue 透光率 3%  
サククスブルー  
Mansel value(マンセル値)  
(H)9.88B(V)5.86(C)7.91

**EC11**  
white 透光率 19%  
ホワイト  
Mansel value(マンセル値)  
(H)6.16Y(V)9.43(C)0.60



**EC24**  
teal green 透光率 1%未満  
ティールグリーン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)0.78B(V)3.35(C)6.12



**EC25**  
arabian blue 透光率 1%未満  
アラビアンブルー  
Mansel value(マンセル値)  
(H)3.52PB(V)3.22(C)8.78



**EC12**  
grege 透光率 20%  
グレージュ  
Mansel value(マンセル値)  
(H)9.69YR(V)7.99(C)2.06



**EC22**  
forest green 透光率 1%未満  
フォレストグリーン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)6.75BG(V)2.52(C)2.65



**EC26**  
royal blue 透光率 1%未満  
ロイヤルブルー  
Mansel value(マンセル値)  
(H)6.91PB(V)3.00(C)7.82




**EC14**  
cafe au lait 透光率 3%  
カフェ・オ・レ  
Mansel value(マンセル値)  
(H)9.30YR(V)5.82(C)2.29



**EC33**  
moss green 透光率 1%未満  
モスグリーン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)1.03G(V)3.84(C)3.29



**EC30**  
indigo 透光率 1%未満  
インディゴ  
Mansel value(マンセル値)  
(H)9.83PB(V)2.14(C)1.73



**EC15**  
medium gray 透光率 2%  
ミディアムグレー  
Mansel value(マンセル値)  
(H)8.03YR(V)5.62(C)0.38



**EC32**  
purple 透光率 1%未満  
パープル  
Mansel value(マンセル値)  
(H)3.81P(V)3.23(C)3.28




**EC29**  
black 透光率 1%未満  
ブラック  
Mansel value(マンセル値)  
(H)9.23PB(V)1.63(C)0.07

**ご注意:**

●幅織ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に樹脂コーティングを施してあります。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施していません)

ネイビーカラーとブルーのトラッドテイストなストライプ。

Quality Sample




NEW SA57

65mm

コントラストの強い配色が格調高い空間を演出します。

Quality Sample




NEW SA58

195mm

細かなリピートのストライプ柄は汎用性が広く様々な空間にも調和します。


Quality Sample



NEW SA59

42mm

Quality Sample



NEW SA60







42mm

**ご注意:**

●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に樹脂コーティングを施しています。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾アートの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施しております) ●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。




シンプルな細ラインがアクセントの上質でシックなストライプ。

Quality Sample



落ち着いたあるシックな大柄ストライプ。

Quality Sample








**ご注意:**

●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に樹脂コーティングを施しています。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施していません) ●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。



ホワイト × カラーの鮮やかなハーモニー。飽きのこないスタンダードなストライプ。

Quality Sample



ビビッドなアクセントが効いたストライプ。

Quality Sample







**ご注意:**




●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に樹脂コーティングを施しています。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施しております) ●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。

リズムカルで変化のある洗練されたデザインのストライプ。

Quality Sample




ミックス調で深みのある色を演出。



新鮮なグラデーションストライプ。

Quality Sample



**ご注意:**

●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に樹脂コーティングを施しています。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施していません) ●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。

シンプルでシックな飽きのこないスタンダードストライプ。

Quality Sample



SA47

197mm

リゾート感覚のカラフルなマルチストライプ。

Quality Sample




SA48

195mm

落ち着いた色のあるカラーリングのマルチストライプ。

Quality Sample




SA49

195mm

グリーン系の中にイエローアクセントが効いたストライプ。

Quality Sample



SA50

98mm

ブルー系のカラーをミックスしたストライプ柄がより一層に涼感を演出します。

Quality Sample



SA51

195mm

**ご注意:**

●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に樹脂コーティングを施しています。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施しておりません) ●生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。

アイボリーとブルー系の爽やかな色調のストライプ。

Quality Sample




SA52

97mm

シックカラーをミックスしたストライプ柄はオーニングからインテリア小物、バッグまで幅広く使えます。

Quality Sample




SA53

195mm

アイボリー系の濃淡色で落ち着いた優雅なストライプ。

Quality Sample



SA54

97mm

ブラックカラーを基調したストライプ柄はショップ店舗のエントランスにもお勧めします。

Quality Sample



SA55

195mm



SA56

195mm

**ご注意:**

- 幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。
- 裏面に樹脂コーティングを施しています。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。
- ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。
- 装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。
- 濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施しておりません)
- 生地裏面に樹脂コーティングを施してある為、表面の色目より裏面は濃色になります。予めご了承ください。
- 商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。



# FG-8F<sup>®</sup>

[強力300kgクラス]

不燃材料



- 基 布 / ガラス繊維100%
- 不燃材料認定番号 / NM-0414
- 防災製品認定番号 / F-21126
- 規 格 / 104cm(204cm) × 50m乱
- 表 面 処 理 / フッ素樹脂コート加工

不燃認定材料を使用することが義務づけられる防火地域の延焼のおそれのある部分などに使用可能な膜構造物用の不燃膜材料です。

- 抗張力たて300kg、よこ280kgの強度を実現、美しさに安全性を兼ね備えています。
- 不燃の膜材料を使用していますので、準防火地域にもテント倉庫、荷さばき場の、膜構造建物を建てるができます。

## 国土交通大臣認定

建築基準法第2条第九号及び同法施行令第108条の2  
(不燃材料認定)適合品 不燃材料認定番号 **NM-0414**

## 国土交通大臣認定

建築基準法第37条第二号認定品 **MMEM-0009**



### 2000F

ivory アイボリー

透光率 9%

Mansel value(マンセル値)  
(H)6.78Y(V)9.35(C)2.01  
※2000F(アイボリー)のみ  
204cm巾です。

### 2002F

ivory アイボリー

透光率 9%

Mansel value(マンセル値)  
(H)6.78Y(V)9.35(C)2.01

### 2303F

marigold マリーゴールド

透光率 8%

Mansel value(マンセル値)  
(H)8.15YR(V)7.86(C)12.50

### 2006F

light green ライトグリーン

透光率 1%未満

Mansel value(マンセル値)  
(H)9.95GY(V)6.00(C)10.33

### 2008F

medium gray ミディアムグレー

透光率 1%未満

Mansel value(マンセル値)  
(H)8.35P(V)5.86(C)0.81

### 2001F

white ホワイト

透光率 6%

Mansel value(マンセル値)  
(H)0.49GY(V)9.45(C)0.26

### 2013F

light ivory ライトアイボリー

透光率 8%

Mansel value(マンセル値)  
(H)1.82Y(V)9.18(C)2.16

### 2004F

orange オレンジ

透光率 9%

Mansel value(マンセル値)  
(H)9.47R(V)6.00(C)13.51

### 2009F

green グリーン

透光率 1%未満

Mansel value(マンセル値)  
(H)5.52G(V)4.51(C)7.32

### 2010F

silver シルバー

透光率 1%未満

Mansel value(マンセル値)  
(H)1.20BG(V)2.99(C)2.78



### 2003F

yellow イエロー

透光率 6%

Mansel value(マンセル値)  
(H)3.08Y(V)8.60(C)11.66



### 2011F

red レッド

透光率 7%

Mansel value(マンセル値)  
(H)5.32R(V)4.48(C)13.47

### 施工上のご注意















- A. ガラスの繊維は、屈曲に弱い面があり縫製時及び取り付けの際、折り曲げに充分ご注意ください。
- B. 縫い込みロープ、ハトメ部分の縫製時には必ず補強布を内側にあてがってご使用ください。

### ご注意:

- 保管中、一点に荷重が集中しますと、型跡になることがありますので、荷重が分散するように保管してください。
- 幅縫ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。
- ガラスの繊維は屈曲面に弱い面がありますので、縫製時および取り付けの際には、折り曲げなどに十分ご注意ください。
- 縫込みロープ、ハトメ部分の縫製時には、必ず補強布を内側にあてがってご使用ください。
- ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

# New Pasty. ニュー パスティ.

耐久性に優れたPVC製の布目調素材。  
シボがあるのでロールオープンの開閉がスムーズで使いやすい。





			
<b>8897FP</b> 透光率 13% ivory アイボリー Mansel value(マンセル値) (H)3.91Y(V)9.34(C)3.23	<b>8840FP</b> 透光率 4% off-white オフホワイト Mansel value(マンセル値) (H)1.53Y(V)8.58(C)0.85	<b>8896FP</b> 透光率 11% baby pink ベビーピンク Mansel value(マンセル値) (H)8.89RP(V)8.19(C)6.34	<b>8880FP</b> 透光率 9% cardinal red カーディナルレッド Mansel value(マンセル値) (H)2.67R(V)3.65(C)11.58
			
<b>8931FP</b> 透光率 13% cream yellow クリームイエロー Mansel value(マンセル値) (H)1.77Y(V)8.98(C)6.61	<b>8891FP</b> 透光率 6% grege グレージュ Mansel value(マンセル値) (H)7.54YR(V)8.17(C)1.62	<b>8892FP</b> 透光率 17% orange オレンジ Mansel value(マンセル値) (H)9.32R(V)6.03(C)14.14	<b>8898FP</b> 透光率 1%未満 black ブラック Mansel value(マンセル値) (H)3.56PB(V)2.26(C)0.23
			
<b>8883FP</b> 透光率 19% yellow イエロー Mansel value(マンセル値) (H)3.75Y(V)8.32(C)12.33	<b>8889FP</b> 透光率 6% beige ベージュ Mansel value(マンセル値) (H)5.69YR(V)6.43(C)3.61	<b>8930FP</b> 透光率 4% terracotta テラコッタ Mansel value(マンセル値) (H)7.39R(V)4.82(C)9.65	<b>8899FP</b> 透光率 17% marigold+ivory マリーゴールド+アイボリー Mansel value(マンセル値) (H)8.07YR(V)8.07(C)13.27
			
<b>8837FP</b> 透光率 4% marigold yellow マリーゴールドイエロー Mansel value(マンセル値) (H)1.61Y(V)7.26(C)7.72	<b>8890FP</b> 透光率 2% brown ブラウン Mansel value(マンセル値) (H)3.57YR(V)3.91(C)3.21	<b>8881FP</b> 透光率 19% red レッド Mansel value(マンセル値) (H)4.96R(V)4.44(C)13.44	<b>8934FP</b> 透光率 12% red+white レッド+ホワイト Mansel value(マンセル値) (H)5.68R(V)4.70(C)15.46
			
<b>NEW 8935FP</b> 透光率 13% cherry pink チェリーピンク Mansel value(マンセル値) (H)6.36RP(V)4.62(C)13.05	<b>8900FP</b> 透光率 1%未満 deep blue+turquoise blue ディープブルー+ターコイズブルー Mansel value(マンセル値) (H)7.00PB(V)2.94(C)8.74		

### Standard and Performance

- Fluoroplastic Antifouling
- Antiwater Absorption
- Antiflaming
- UV Cut

Material :	100% polyester
Antiflaming certification's number :	F-58017
Size :	94cm×50m
Surface finishing :	Fluoroplastic finishing
Color/Pattern :	34 colors/11 patterns

スタンダードなストライプ柄でファサードを鮮やかに演出します。

	
<b>NEW 8876FP</b> 114mm 114mm	<b>NEW 8877FP</b> 114mm 114mm
Quality Sample	
	

### ご注意:

●8899FP・8900FPは、両面の色が同系色のツートンになっています。●8934FPは、裏面の色がホワイトになっています。●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●ストライプ柄の裏面については、ストライプ柄のうち最淡色が使用されています。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施しておりません)●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。



**8932FP** 透光率 3%  
lime green ライムグリーン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)5.84GY(V)7.13(C)10.27



**8824FP** 透光率 1%未満  
turquoise green ターコイズグリーン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)9.23BG(V)4.95(C)6.95



**8826FP** 透光率 9%  
white ホワイト  
Mansel value(マンセル値)  
(H)1.02Y(V)9.58(C)0.69



**8841FP** 透光率 1%未満  
cafe au lait カフェ・オ・レ  
Mansel value(マンセル値)  
(H)1.98Y(V)6.03(C)3.12



**8814FP** 透光率 1%未満  
cactus green カクタスグリーン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)9.78GY(V)5.36(C)4.76



**8842FP** 透光率 1%未満  
china blue チャイナブルー  
Mansel value(マンセル値)  
(H)4.05PB(V)3.92(C)8.02



**8823FP** 透光率 1%未満  
lavender ラベンダー  
Mansel value(マンセル値)  
(H)8.21PB(V)4.57(C)9.62



**8830FP** 透光率 4%  
light gray ライトグレー  
Mansel value(マンセル値)  
(H)3.58BG(V)7.39(C)0.59



**8884FP** 透光率 1%未満  
green グリーン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)3.92G(V)4.07(C)7.50



**8886FP** 透光率 1%未満  
royal blue ロイヤルブルー  
Mansel value(マンセル値)  
(H)6.86PB(V)2.85(C)8.63



**8882FP** 透光率 1%未満  
navy ネイビー  
Mansel value(マンセル値)  
(H)6.10PB(V)2.77(C)3.43



**8831FP** 透光率 1%  
gray グレー  
Mansel value(マンセル値)  
(H)8.73B(V)6.11(C)1.53



**8885FP** 透光率 1%未満  
deep green ディープグリーン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)3.50BG(V)3.35(C)3.88



**8834FP** 透光率 1%未満  
spruce green スプルースグリーン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)2.79G(V)4.03(C)3.64



**8846FP** 透光率 1%未満  
dark green ダークグリーン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)0.61BG(V)3.04(C)2.05



**8933FP** 透光率 1%未満  
silver gray シルバーグレー  
Mansel value(マンセル値)  
(H)1.90PB(V)6.14(C)0.51



**8866FP**  
114mm 114mm



**8873FP**  
114mm 114mm



**8875FP**  
114mm 114mm



**8874FP**  
114mm 114mm



**8872FP**  
114mm 114mm



**8865FP**  
114mm 114mm



**8871FP**  
114mm 114mm



**8861FP**  
114mm 114mm



**8869FP**  
114mm 114mm

Quality Sample



# Teijin Tetoron Tent テイジン・テトロン・テント

## NEW Premium テイジン・テトロン・テント プレミアム

新登場! 深みある光沢が魅力のプレミアムタイプ。



**NEW** **メタレッド** 透光率 5%  
metallic red  
Munsell value(マンセル値)  
(H)4.94R(V)3.61(C)9.04



**NEW** **メタイエロー** 透光率 10%  
metallic yellow  
Munsell value(マンセル値)  
(H)8.47Y(V)6.68(C)8.82



**NEW** **メタグリーン** 透光率 1%未満  
metallic green  
Munsell value(マンセル値)  
(H)5.51G(V)3.27(C)5.32

※プレミアムタイプは通常品と価格が異なりますのでご注意ください。

ご注意: ●プレミアムタイプは美しい光沢を保持するため、埃やゴミがついたら水を含ませたスポンジなどで軽く拭き取ってください。



- 基 布 / ポリエステル100%
- 防災製品認定番号 / 申請中
- 規 格 / 94cm×50m乱
- 表 面 処 理 / フッ素樹脂コート加工

### Standard and Performance

- Fluoroplastic Antifouling ■Antiwater Absorption
- Antiflaming ■UV Cut

Material: 100% polyester

Antiflaming certification's number: Application pending

Size: 94cm×50m

Surface finishing: Fluoroplastic finishing

Color/Pattern: 3colors

1962年の発売以来、半世紀以上にわたるヒット商品。



**3692FP** 透光率 55%  
off-white オフホワイト  
※3692FPは、透明テントにて価格が異なりますのでご注意ください。



**3603FP** 透光率 27%  
yellow イエロー  
Munsell value(マンセル値)  
(H)3.34Y(V)8.15(C)13.16



**3916FP** 透光率 16%  
strong red ストロングレッド  
Munsell value(マンセル値)  
(H)6.72R(V)4.25(C)14.70



**3902FP** 透光率 11%  
baby pink ベビーピンク  
Munsell value(マンセル値)  
(H)8.34RP(V)7.87(C)4.70



**3601FP** 透光率 8%  
snow white スノーホワイト  
Munsell value(マンセル値)  
(H)5.18PB(V)9.19(C)3.29




**3680FP** 透光率 31%  
marigold マリーゴールド  
Munsell value(マンセル値)  
(H)9.32YR(V)7.41(C)12.08




**3682FP** 透光率 24%  
red レッド  
Munsell value(マンセル値)  
(H)5.13R(V)4.19(C)15.04




**3663FP** 透光率 23%  
opera pink オペラピンク  
Munsell value(マンセル値)  
(H)0.16R(V)4.97(C)14.45




**3687FP** 透光率 14%  
white ホワイト  
Munsell value(マンセル値)  
(H)3.06YR(V)9.28(C)0.15



**3920FP** 透光率 17%  
orange オレンジ  
Munsell value(マンセル値)  
(H)3.36YR(V)6.82(C)12.75



**3683FP** 透光率 18%  
cardinal red カーディナルレッド  
Munsell value(マンセル値)  
(H)5.17R(V)3.73(C)10.79



**3911FP** 透光率 20%  
cherry pink チェリーピンク  
Munsell value(マンセル値)  
(H)7.10PR(V)3.91(C)14.23



**3678FP** 透光率 14%  
cream yellow クリームイエロー  
Munsell value(マンセル値)  
(H)4.83Y(V)9.03(C)3.06




**3922FP** 透光率 23%  
tangerine orange タンゼリンオレンジ  
Munsell value(マンセル値)  
(H)8.89R(V)5.63(C)15.58




**3971FP** 透光率 12%  
red+white レッド+ホワイト  
Munsell value(マンセル値)  
(H)4.90R(V)4.81(C)14.66




**3919FP** 透光率 14%  
silver+white シルバー+ホワイト  
Munsell value(マンセル値)  
(H)1.71YR(V)7.57(C)0.10




**3921FP** 透光率 13%  
yellow beige イエローベージュ  
Munsell value(マンセル値)  
(H)8.83YR(V)8.39(C)5.16



**3662FP** 透光率 18%  
scarlet スカーレット  
Munsell value(マンセル値)  
(H)6.56R(V)4.88(C)15.09



(生地:裏) 透光率 12%  
red+white レッド+ホワイト  
Munsell value(マンセル値)  
(H)4.90R(V)4.81(C)14.66



(生地:裏) 透光率 14%  
silver+white シルバー+ホワイト  
Munsell value(マンセル値)  
(H)1.71YR(V)7.57(C)0.10

### Standard and Performance

- Fluoroplastic Antifouling
- Antiwater Absorption
- Antiflaming
- UV Cut

Material: 100% polyester

Antiflaming certification's number: F-52008

Size: 94cm×50m

Surface finishing: Fluoroplastic finishing

Color/Pattern: 37colors/5patterns

### ご注意:

●3971FP・3919FPは、裏面の色がホワイトになっています。●幅縫ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施していません)●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。



- 基 布/ポリエステル100%
- 防炎製品認定番号/F-52008
- 規 格/94cm×50m乱
- 表 面 処 理/フッ素樹脂コート加工



**3666FP** 透光率 1%  
jade green ジェードグリーン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)2.21BG(V)6.22(C)10.38



**3667FP** 透光率 4%  
light blue ライトブルー  
Mansel value(マンセル値)  
(H)9.17B(V)5.38(C)11.38



**3907FP** 透光率 11%  
ocher オーカー  
Mansel value(マンセル値)  
(H)7.45YR(V)4.92(C)7.04



**3600FP** 透光率 1%未満  
black ブラック  
Mansel value(マンセル値)  
(H)3.69PB(V)1.24(C)0.58



**3669FP** 透光率 4%  
peacock green ピーコックグリーン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)3.13BG(V)3.31(C)9.19



**3602FP** 透光率 10%  
cobalt blue コバルトブルー  
Mansel value(マンセル値)  
(H)3.99PB(V)4.32(C)13.84



**3918FP** 透光率 3%  
brown ブラウン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)1.51YR(V)3.61(C)3.83



**3973FP** 透光率 13%  
champagne gold シャンパンゴールド  
Mansel value(マンセル値)  
(H)1.15Y(V)6.47(C)1.11



**3605FP** 透光率 8%  
emerald green エメラルドグリーン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)5.40G(V)5.75(C)12.86



**3609FP** 透光率 6%  
blue ブルー  
Mansel value(マンセル値)  
(H)5.22PB(V)3.09(C)12.19



**3923FP** 透光率 1%未満  
dark brown ダークブラウン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)3.18YR(V)3.22(C)1.03



**3972FP** 透光率 2%  
dark gold ダークゴールド  
Mansel value(マンセル値)  
(H)3.05Y(V)8.01(C)2.80



**3674FP** 透光率 7%  
vivid green ビビッドグリーン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)0.55G(V)6.32(C)13.23



**3914FP** 透光率 3%  
royal blue ロイヤルブルー  
Mansel value(マンセル値)  
(H)7.22PB(V)3.06(C)9.12



**3913FP** 透光率 1%未満  
lavender ラベンダー  
Mansel value(マンセル値)  
(H)7.44PB(V)4.38(C)10.83



**3688FP** 透光率 1%未満  
silver gray シルバーグレー  
Mansel value(マンセル値)  
(H)3.05PB(V)6.55(C)0.79



**3915FP** 透光率 6%  
strong green ストロンググリーン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)0.57G(V)5.47(C)13.20



**3677FP** 透光率 3%  
green グリーン  
Mansel value(マンセル値)  
(H)2.66G(V)3.78(C)9.87



**3917FP** 透光率 5%  
violet バイオレット  
Mansel value(マンセル値)  
(H)1.67P(V)4.07(C)10.84

光沢感とスタンダードなストライプが楽しい空間づくりを演出します。

Quality Sample

